eurofins | Food & Feed Testing

Vizsgálati jegyzőkönyv

Ügyfél adatai	Vizsgálati jegyzőkönyv adatai
HELVEX Kft. 6724 Szeged Bakay Nándor utca 24. A. ép. 2. em. 11. ajtó	**Vizsgálati jegyzőkönyv száma:** AR-140-2026-00033891-01 **Mintaszám:** 140-2026-00033891

Az ügyfél által megadott adatok

Minta megnevezése:	USA Medical NAD+ Booster
Minta azonosító adata:	2604017
Gyártási idő:	2026.04.09
Minőségmegőrzési idő:	2028.04.30

Minta beérkezésének ideje:	2026.09.08	**Vizsgálat kezdete:**	2026.09.08
Mintavétel típusa:	Ügyfél általi	**Vizsgálat vége:**	2026.09.11
Mintavétel ideje:	2026.09.07		

Mikrobiológiai vizsgálatok

	Vizsgálat neve	Vizsgálati módszer	Eredmény
Z0G36	Salmonella spp.	FAML-M-14:2021 (RAPID'Salmonella Agar Short Protocol)	Nem kimutatható /25 g
Z0GF1	Escherichia coli szám	MSZ ISO 16649-2:2005	<1 cfu/g

A laboratórium megjegyzései

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.
Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre.
A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!
Az ügyfél által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

Gyula, 2026.09.11

VAD Imre
Laboratóriumvezető-helyettes / Analytical service manager

Jegyzőkönyv érvényesség ellenőrzés

MEGFELELT

Mikrobiológiai jellemzők a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet alapján