

Ügyfél adatai	Vizsgálati jegyzőkönyv adatai
HELVEX Kft. 6724 Szeged Bakay Nándor utca 24. A. ép. 2. em. 11. ajtó	Vizsgálati jegyzőkönyv száma: AR-140-2026-00033892-01 Mintaszám: 140-2026-00033892

Az ügyfél által megadott adatok	
Minta megnevezése:	USA Medical Digestive Enzyme
Minta azonosító adata:	2604141
Gyártási idő:	2026.04.15
Minőségmegőrzési idő:	2028.04.30

Minta beérkezésének ideje:	2026.09.08	Vizsgálat kezdete:	2026.09.08
Mintavétel típusa:	Ügyfél általi	Vizsgálat vége:	2026.09.11
Mintavétel ideje:	2026.09.07		

Mikrobiológiai vizsgálatok			
Vizsgálat neve		Vizsgálati módszer	Eredmény
Z0G36	Salmonella spp.	FAML-M-14:2021 (RAPID® Salmonella Agar Short Protocol)	Nem kimutatható /25 g
Z0GF1	Escherichia coli szám	MSZ ISO 16649-2:2005	<1 cfu/g

A laboratórium megjegyzései
A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak. Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le! Az ügyfél által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

Gyula, 2026.09.11

VAD Imre

Laboratóriumvezető-helyettes / Analytical service manager

Jegyzőkönyv érvényesség ellenőrzés



MEGFELELT

Mikrobiológiai jellemzők a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet alapján